



181000110294



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检验检测报告

No. (2019)SJZGH-DQ0058

产品名称

浸渍胶膜纸饰面人造板

生产企业

南京雷伯特翔事木业有限责任公司

销售企业

—

委托单位

江苏省市场监督管理局

检验检测类别

定期监督抽查



江苏省产品质量监督检验研究院



扫描全能王 创建

江苏省产品质量监督检验研究院

检验检测报告

No.(2019)SJZGH-DQ0058

共 2 页 第 1 页

产品名称	浸渍胶膜纸饰面人造板	规格型号	2440×1220×18(mm)		
生产日期/批号	2019-07-14/—	注册商标	—		
委托单位名称/地址		江苏省市场监督管理局/草场门大街107号龙江大厦611室			
生产企业名称/地址/联系电话/邮编		南京雷伯特翔事木业有限责任公司/江苏省南京市雨花经济技术开发区一号路2号/025-86725339, 13601581991/210000			
销售企业名称/地址/联系电话/邮编		—/—/—/—			
检验检测类别	定期监督抽查	任务来源/ 委托书号	江苏省市场监督管理局/ 20190604701	抽查批次号	201906047010012
样品数量	5张	抽样基数(产品进货/库存数)		45张(—)	
样品等级	—	抽样人员	毛鸽平 甘超	抽样日期	2019-07-24
样品到达日期	2019-07-24	样品接收 状态	符合检验检测要求	备样量 及封存地点	2张/江苏省质检院
检验检测日期	2019-07-29~2019-08-22		检验检测地点	本机构光华东街	
检验检测与判定依据	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》				
检验检测结论	经抽样检验，所检项目符合GB/T15102-2017标准和GB18580-2017标准，检验结论为合格。 <div style="text-align: right;">  签发日期: 2019年9月5日 </div>				
备注	基材: 刨花板				

批准: 郭晓明

郭晓明

审核: 郭静卓

郭静卓

主检 李艳

李艳



扫描全能王 创建

江苏省产品质量监督检验研究院 检验检测结果

Inspection and Detection Results

No.(2019)SJZGH-DQ0058

共 2 页 第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	内结合强度	MPa	≥ 0.35	0.40	合格	
2	表面胶合强度	MPa	≥ 0.60	1.13	合格	
3	表面 耐磨	磨耗值	mg/100r	≤ 80	43	合格
		表面情况: 素色	----	磨350r以后应无露底现象	无露底现象	合格
4	表面耐香烟灼烧	----	达到4级以上	5级	合格	
5	表面耐干热	----	达到4级以上	5级	合格	
6	表面耐污染腐蚀	----	素色: 达到4级以上	5级	合格	
7	表面耐龟裂	----	达到4级以上	5级	合格	
8	甲醛释放限量	mg/m ³	≤ 0.124	0.005	合格	
备注	_____					

以下空白



简介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省质量技术监督局的全额拨款公益性事业单位，是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构，于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设六个国家中心，分别是：

●国家化妆品产品质量监督检验中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市光华东街5号；
邮编：210007

●国家农药产品质量监督检验中心（南京） 业务电话：025-84470312、84470252、
84470324；传真：025-84470312；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品监督检验中心 业务电话：冶金中心
025-84470294、025-84470291 / 化建中心 025-84470296、025-84470289；传真：冶金中心
025-84470293、/化建中心 025-84470297；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市光华东街5号；
邮编：210007

●国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：0510-80713730（宜兴）0510-80713755（宜兴）/0516-83641910（徐州）；
传真0510-80713799（南京）/0516-85610125（徐州）；地址：宜兴市绿园路500号 /
徐州市新城区产业园区商聚路；邮编：214205（宜兴）/221000（徐州）

●国家信息网络产品质量监督检验中心（江苏）业务电话：0512-66591853；传真：0512-65
252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104

Profile

Jiangsu Product Quality Testing & Inspection Institute (JPQSII), is specialized in product testing, quality certification, technical development and technical consultation, under the authorization from China General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) and Jiangsu Quality and Technical Supervision Bureau. JPQSII now is consisted of 6 country-level product quality testing centers:

●National Quality Supervision and Testing Center for Cosmetics / National Quality Supervision and Testing Center for Pesticide Products (Nanjing) / National Quality Supervision and Testing Center for Engineering Composite Material Products / National Quality Supervision and Testing Center for Food Packaging Products (Jiangsu)

Address: 5 Guanghua East Road, Nanjing; Vocational Tel: 025-84470235

●National Quality Supervision and Testing Center for Cables and Wires (Jiangsu)

Address: 500 Luyuan Road, Yixing / 66 Hubei Road, Quanshan, Xuzhou; Vocational Tel: 0510-80713755 (Yi) / 0516-85610125 (Xu)

●National Quality Supervision and Testing Center for Information Network Products (Jiangsu)

Address: No.1368, Wuzhong Avenue, Suzhou; Vocational Tel: 0512-66591837

